

Dichiarazione di prestazione

Nr RDW68/CPR/14351/20

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DRL

2. Usi previsti:

Le finestre per tetti piatti in PVC per l'accesso al tetto con battente non

trasparente, destinate all'applicazione in locali residenziali e

commerciali.

3. Produttore:

FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a,

33-300 Nowy Sącz, Polonia

fakro@fakro.pl

4. Rappresentante autorizzato:

./.

5. Sistemi di VVCP:

3

6. Norma armonizzata:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismi notificati: Instytut Techniki Budowlanej (1488)

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione DRL	Specifica tecnica armonizzata
7.2	Resistenza a carico di neve	npd (2)	
7.3	Reazione al fuoco	B-s3, d0	A2:2016
7.4	Resistenza al fuoco esterno	$B_{ROOF}(t1)$	
7.5	Tenuta all'acqua. Non coperto (A)	Classe E900	
7.6	Resistenza a colpi	Classe 5 – 950mm	+90
7.7	Capacità portante di dispositivi di protezione	npd	:20
7.8	Proprietà acustiche	30 (0;-2) [dB]	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.9	Trasmittanza del calore di finestra	$0,67 [W/m^2K] (3)$	
7.10	Proprietà riferite alla radiazione:		
	- Coefficiente di radiazione solare g	npd	
	- Trasmittanza di luce	npd	
7.11	Permeabilità all'aria	Classe 4	

⁽¹⁾ per finestre di larghezza >86 cm o altezza >130 cm: npd, (2) npd – prestazione non determinate (no performance determined), (3) per dimensione 92x130 [cm] secondo la norma PN-EN ISO 10077-1, punto 6

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sacz, 02.11.2020.